Cassia Park e Lastra Park
Il nuovo sistema per i parcheggi

Magnetti
Pavimentazioni
Murature

Soluzioni per costruire

La miglior combinazione per le aree di parcheggio

Cassia Park e Lastra Park sono le due nuove pavimentazioni studiate appositamente per realizzare parcheggi esteticamente pregevoli, compresi quelli per disabili e i parcheggi rosa, con una posa veloce ed economica.

CASSIA PARK

DATI TECNICI:

Dimensione (cm)	50x50
Spessore (cm)	8
Peso (kg/m²)	160
Classe di traffico	3A
Superficie drenante (%)	22,5

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Modularità = niente tagli
Le due pavimentazioni sono modulari tra loro e consentono, grazie alle dimensioni opportunamente studiate, di realizzare le diverse tipologie di parcheggi senza necessità di tagli.

Fughe non allineate = maggiore armonia
Cassia Park è stato progettato in modo da realizzare una posa senza fughe allineate, creando così una tessitura irregolare che consente di alleggerire l'effetto statico dato dalla modularità degli elementi.

Leggero smusso = carrelli scorrevoli
Il massello **Lastra Park** è caratterizzato da uno smusso perimetrale che elimina qualsiasi ostacolo al passaggio dei carrelli, rendendo la pavimentazione particolarmente indicata, ad esempio, nei centri commerciali.

Varietà di colori = effetto estetico garantito
Cassia Park è disponibile nei colori Mix Luserna e Mix Granito. **Lastra Park** è disponibile nei colori Mix Luserna, Mix Granito, Rosso, Grigio, Bianco e Giallo.

POSA MECCANICA = risparmio di tempo
Cassia Park è posabile con mezzi meccanici per velocizzare ulteriormente i tempi di posa.

PARCHEGGI A NORMA DI LEGGE, ANCHE IN CASI PARTICOLARI

La progettazione di nuovi parcheggi, così come l'adeguamento delle aree esistenti, sono regolate dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
In merito alle aree esterne, un parcheggio si considera accessibile quando è complanare alle aree pedonali di servizio o a quelle ad esse collegate tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere

MIX LUSERNA

MIX GRANITO

TIPOLOGIE DI PARCHEGGIO REALIZZABILI

STANDARD



A SPINA DI PESCE



A PETTINE



IN LINEA



LASTRA PARK

DATI TECNICI:

Dimensione (cm)	50x62,5
Spessore (cm)	8
Peso (kg/m²)	180
Classe di traffico	3A

MIX LUSERNA

MIX GRANITO

ROSSO



GRIGIO



BIANCO

GIALLO



dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento e deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere sempre previsti, nella misura minima di un posto ogni 50 o frazione di 50, posti auto di lunghezza non inferiore a m 3,20, e riservati ai veicoli di persone disabili.
Impiegando i nuovi masselli **Cassia Park** e **Lastra Park**, realizzare parcheggi a norma è particolarmente semplice ed economico.
L'esatta modularità degli elementi consente infatti di ottimizzare la posa, senza dover intervenire con tagli per ottenere le misure previste per legge.
Inoltre, nel caso dei parcheggi per disabili, è possibile realizzare la zona dedicata alla mobilità della sedia a rotelle anche alternando **Lastra Park** in due diverse colorazioni.

DESTINAZIONI D'USO

- Centri Commerciali
- Supermercati
- Uffici
- Edifici Residenziali
- Comuni
- Enti Pubblici
- Scuole
- Ospedali

SOLUZIONI PARCHEGGIO PARTICOLARI

DISABILI





ROSA



CENTRI COMMERCIALI



Magnetti
Pavimentazioni
Murature

Soluzioni per costruire

SEDE LEGALE - 24030 Carvico (BG)
via Don Angelo Pedrinelli, 118
tel. 0354 383 311 - fax 035 794 230

24030 Palazzago (BG)
SS Briantea, 18
tel. 0354 383 311 - fax 035 540 090

12048 Sommariva Bosco (CN)
Regione Belvedere
tel. 0172 561 111 - fax 0172 561 235

45100 Sarzano di Rovigo (RO)
via del Capitello, 56
tel. 0425 490 364 - fax 0425 490 423

33070 Vigonovo di Fontanafredda (PN)
via La Croce, 24
tel. 0434 599 211 - fax 0434 569 763

numero verde 800 906 320
e-mail infomagnetti@magnetti.it
www.magnettipavimentazionimurature.it - www.magnetti.it

errebicom.com

MARZO 2013