


CASSETTA A PANNELLI

	Spessore parete mm	16
	Ingombro max. tetto incl. mm	2410 x 2330
	Misura alla base mm	2200 x 2130
	Dimensioni Interne mm	2100 x 2060
	Altezza parete mm	1830
	Altezza max. tetto incl. mm	2250
	Sporgenza mm	Frontale 100
		Laterale -
		Posteriore -
	Superficie tetto mq	5,75




Caratteristiche

- Porta doppia senza finestra mm 1380 x 1770
- Finestra laterale in plexiglass fissa
- Pavimento incluso
- Pino impregnato
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE MM	PREZZO €
CASSETTA A PANNELLI	impregnata	599740	2200 x 2130 x 2250	606,-

CASSETTA A PANNELLI

	Spessore parete mm	16
	Ingombro max. tetto incl. mm	2790 x 2530
	Misura alla base mm	2500 x 2430
	Dimensioni Interne mm	2400 x 2330
	Altezza parete mm	1830
	Altezza max. tetto incl. mm	2330
	Sporgenza mm	Frontale 50
		Laterale -
		Posteriore -
	Superficie tetto mq	3,62




Caratteristiche

- Porta doppia senza finestra mm 1580 x 1790
- Finestra laterale in plexiglass fissa
- Pavimento incluso
- Pino impregnato
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE MM	PREZZO €
CASSETTA A PANNELLI	impregnata	599869	2500 x 2430 x 2330	836,-

GARAGE BLOCKHAUS DEVOS

	Spessore parete mm	28
	Ingombro max. tetto incl. mm	3600 x 4890
	Misura alla base mm	3270 x 4470
	Dimensioni Interne mm	3040 x 4240
	Altezza parete mm	2160
	Altezza max. tetto incl. mm	3010
	Sporgenza mm	Frontale
		Laterale
		Posteriore
	Superficie tetto mq	19,37




Caratteristiche Garage Devos

- Porta doppia senza finestre mm 2400 x 1930
- Porta laterale con finestra (plexiglass incluso) mm 820 x 1750
- Tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE MM	PREZZO €
GARAGE BLOCKHAUS DEVOS	-	613973	4470 x 3270 x 3010	2.999,-

GARAGE BLOCKHAUS LUCERNA

	Spessore parete mm	40
	Ingombro max. tetto incl. mm	4470 x 5820
	Misura alla base mm	3870 x 5370
	Dimensioni Interne mm	3650 x 5140
	Altezza parete mm	2110
	Altezza max. tetto incl. mm	3090
	Sporgenza mm	Frontale
		Laterale
		Posteriore
	Superficie tetto mq	28,20












Caratteristiche Garage Lucerna

- Porta doppia senza finestre mm 2400 x 1930
- Porta laterale con finestra (plexiglass incluso) mm 820 x 1750
- Tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE MM	PREZZO €
GARAGE BLOCKHAUS LUCERNA	-	613974	5370 x 3870 x 3090	3.985,-

CASSETTA ADDOSSATA

	Spessore parete mm	16
	Ingombro max. tetto incl. mm	2230 x 1180
	Misura alla base mm	2010 x 1050
	Dimensioni Interne mm	1910 x 1000
	Altezza parete mm	1830
	Altezza max. tetto incl. mm	2170
	Sporgenza mm	Frontale 110
		Laterale -
		Posteriore -
	Superficie tetto mq	2,64



Caratteristiche

- Porta singola senza finestra mm 810 x 1790
- Finestra laterale in plexiglass fissa
- Pavimento incluso
- Pino impregnato
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE MM	PREZZO €
CASSETTA ADDOSSATA	impregnata	599960	2010 x 1050 x 2170	288,-

LEGNAIA

	Spessore parete mm	16
---	--------------------	----



Caratteristiche

- Pino impregnato spessore 16 mm
- Tetto in legno di pino

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE MM	PREZZO €
LEGNAIA	impregnata	599738	2170 x 800 x 1800	128,-

CASSETTA A PANNELLI ARNICA



ARNICA 1



ARNICA 2



Dati tecnici		Arnica 1 Art. 613979	Arnica 2 Art. 613980
	Spessore parete mm	19	19
	Ingombro max. tetto incl. mm	2730 x 2320	3350 x 3210
	Misura alla base mm	2500 x 1810	3100 x 2680
	Dimensioni Interne mm	-	-
	Altezza parete mm	1850	1850
	Altezza max. tetto incl. mm	2350	2350
	Sporgenza mm	Frontale	-
		Laterale	-
		Posteriore	-
	Superficie tetto mq	Casetta	5,35
		Serra	0,83



ARNICA 1 - Art. 613979



ARNICA 2 - Art. 613980



Caratteristiche Casetta Arnica

- Spessore pareti 19 mm
- Porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1400 x 1870
- Tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
- Pavimento casetta incluso

Caratteristiche Serra Arnica

- Spessore pareti policarbonato da 4 mm
- Arnica 1 porta serra singola scorrevole mm 620 x 1480
- Arnica 2 porta doppia scorrevole mm 1250 x 1480
- Tetto serra in policarbonato da 4 mm
- Pavimento serra non presente

DESCRIZIONE	IMP.	ART.	MISURE MM	PREZZO €
CASSETTA A PANNELLI ARNICA	-	613979	2500 x 1810 x 2350	1.187,-
	-	613980	3100 x 2680 x 2350	1.799,-